



科 技 创 造 无 限 可 能

Video Extractor监控视频侦查取证分析系统

用户手册

南京西数科技有限公司
版权所有 侵权必究
20201102

目录



科 技 创 造 无 限 可 能

《西数 Video Extractor 监控视频侦查取证分析系统使用手册》

一： 产品简介.....	2
1.1 软件名称.....	2
1.2 软件系统要求.....	2
1.3 软件功能.....	2
1.4 软件特点：	2
二、 软件注册与安装.....	2
2.1 软件安装.....	2
2.2 软件注册.....	3
三、 软件功能组件与设置.....	3
3.1 初始界面.....	3
3.2 加载镜像功能.....	3
3.3 刷新设备按钮.....	4
3.4 新建任务功能.....	4
3.5 加载任务功能.....	4
3.6 自动识别功能.....	5
3.7 参数设置功能.....	5
四、 恢复损坏的监控文件.....	6
4.1 刷新设备.....	6
4.2 新建解析任务.....	6
4.3 查看表目录数据.....	7
4.4 设置文件导出路径.....	7
4.5 检查恢复的文件.....	8
五、 关于.....	9
5.1 使用说明.....	9
5.2 关于我们.....	9

《西数 Video Extractor监控视频侦查取证分析系统使用手册》

免责声明：请用户在查阅本手册后了解并清楚本软件的各项功能，本公司对于因硬件故障、硬盘误操作，产品维修或者其他意外情况引起的个人数据丢失和损坏不负任何责任，也不对由此造成的其他间接损失承担责。同时我们也无法控制用户对本说明书阐明的产品使用功能和用途产生误解或者有侵犯隐私权或者法律的纠纷面而承担任何责任，也不对因使用本产品而引起的第三方案赔负责。

一：产品简介

1.1 软件名称：西数 Video Extractor监控视频侦查取证分析系统

1.2 软件系统要求：Windows 32/64 位

1.3 软件功能：本产品对监控硬盘、阵列、录像设备、镜像文件等视频数据恢复和视频残留碎片提取和重组，底层检索视频格式片段，碎片集组合方式，可以恢复删除的视频以及破坏的视频。

1.4软件特点：

- (1) 支持各个品牌通道解析；
- (2) 支持各个品牌时间解析；
- (3) 支持精准时间筛选解析；
- (4) 支持监控录像文件预览功能；
- (5) 支持镜像设备功能；
- (6) 支持打开镜像文件功能；
- (7) 支持关闭软件后重新加载任务功能；
- (8) 支持根据通道过滤功能；
- (9) 支持根据时间过滤功能；
- (10) 支持断点扫描(停止或关闭),接着扫描；
- (11) 支持划分区域快速定位扫描；
- (12) 支持庞大碎片内存快速处理；
- (13) 支持对未知监控品牌的智能判断

二、软件注册与安装

2.1 软件安装

下图为程序解压后的文件，无需任何安装步骤，双击运行红色框标记的主程序文件即可。如图 2.1

WinHex	2019/8/6 12:57	文件夹
499	2005/1/7 23:29	文件夹
en-视频侦查取证大师video extractorv1...	2020/10/31 11:02	应用程序 5,704 KB

图2.1

2.2 软件注册

本软件配备了USB 加密狗程序，如需使用，需要购买加密狗后，插入主机，安装加密狗自带的软件驱动，程序会自动匹配加密狗密钥，双击运行主程序即可。加密狗如下图2.2



图 2.2

三、软件功能组件与设置

3.1 初始界面如图 3.1




图3.1

3.2加载镜像功能，单击此按钮，提示选择框，选择镜像文件。如图3.2.1与3.2.2



图3.2.1




图3.2.2

3.3刷新设备按钮，单击此按钮即可刷新当前设备。如图3.31



图3.31

3.4新建任务功能，此功能为自定义解析各品牌的设备文件，自定义扫描范围：可以随意设置扫描的起始扇区，结束扇区，包括自定义扇区大小。如图3.4.1与3.4.2



图3.4.1




图3.4.2

3.5加载任务功能，此功能可以加载之前的解析任务扫描出的文件。如图3.5.1与3.5.2



图3.5.1




图3.5.2

3.6自动识别功能，此功能可以识别当前连接监控设备的品牌类型。如图3.6.1与3.6.2



图3.6.1




图3.6.2

3.7参数设置功能，此功能用于设置文件参数的保存路径。如图3.7.1与3.7.2、



图3.7.1





图3.7.2

四、恢复损坏的监控文件

4.1 刷新设备

4.1.1 单机刷新设备按钮，如图 4.1.1



图

4.1.1

4.2 新建解析任务

4.2.1 加载完成后点击新建任务，程序会自动开始识别你的监控类型（如图4.2.1）




图4.2.1

4.2.2在识别的列表中选择产品类型然后确定，之后会弹出一个任务框（如图4.2.2），根据需求调整任务保存的地址、开始和结束的扇区。




图4.2.2

4.3 查看表目录数据

4.3.1点击确定后开始对文件进行解析（如图4.3.1）




图4.3.1

4.4 设置文件导出路径

4.4.1解析完成后的界面（如图4.4.1），点击通道左侧 + 号，即可看见通道内文件的日期时间和大小。




图4.4.1

4.4.2勾选想要导出的文件，点击文件导出，设置导出的路径。（如图4.4.2.1与4.4.2.2）




图4.4.2.1




图4.4.2.2

4.5 检查恢复的文件

4.5.1点击确定后，打开文件保存的路径确认文件。（如图4.5.1）




图4.5.1

五、关于

5.1 使用说明

下载网站:

<http://www.wdsos.com/jishuwenzhang/Video%20Extractor/2019-03-25/1888.html>

本网站可以获取使用手册以及技术支持方面的资料。

5.2 关于我们



公司信息

公司名称: 南京西数科技有限公司

公司地址: 江苏省南京市玄武区珠江路435号601

邮政编码: 210006

联系方式

商务咨询: 025-83608636

技术咨询: 18651607829

客服电话: 4006184118

电子邮件: wd@wdsos.com

南京西数科技有限公司

2020.11.2